



L'Officina Meccanica Biasio produce da oltre 40 anni linee complete di supporti, accessori e particolari meccanici per la lavorazione di materiali lapidei, ceramica, vetro e legno.

Su richiesta del cliente è possibile personalizzare le forme, i materiali e colori dei prodotti.

Grazie all'innovativo servizio di **prototipazione** con stampante 3D, i supporti possono essere visionati prima dell'avvio del processo produttivo.

Inoltre, si progettano e realizzano stampi affidabili e precisi per abrasivi.



Per Abrasivi e Lappatori





Supporto MiniFickert L.90 / 100

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL6

Con o senza bordo





Supporto Fickert L.140

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6

Con o senza bordo





Supporto Fickert L.140 con Smusso

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6

Con o senza bordo





Supporto Fickert L.150 attacco L.140 Breton Stone e Slitta Spostata

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6



Per Abrasivi e Lappatori





Supporto Fickert L.150 attacco L.140 Breton Stone e Slitta Centrata

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6





Supporto Fickert L.150 / L.170 attacco Breton Stone curvo in entrambe le estremità

Per L.150 Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6

Per L.170 tipologia Attacchi: SL6 / SL6+ / SL7 / SLA





Supporto Fickert L.170 con Smusso e attacco slitta L.140

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6





Supporto Fickert L.170 Con Smusso

Tipologia Attacchi: SL6 / SL6+ / SL7 / SLA

Con o senza bordo



Per Abrasivi e Lappatori





Supporto Fickert L.170 Breton Stone

Tipologia Attacchi: SL6 / SL6+ / SL7 / SLA





Supporto Fickert L.170 Breton Stone Base larga

Tipologia Attacchi: SL6 / SL6+ / SL7 / SLA

MATERIALI	ABS	NY	PPL	PST			
COLORI	6						
Possibilità di personalizzare la sede dell'abrasivo a seconda della							
tipologia dello stesso							



Per Abrasivi e Lappatori





Supporto Fickert L.120 / 130 / 140 / 170 in Ferro

Tipologia Attacchi: Simec / Comes / Breton / Pedrini / Cemar / Barsanti / Thibaut

Con o senza Sottosquadro

Con o senza Grip





Supporto Fickert L.120 / 130 / 140 / 170 raggiato in Ferro

Tipologia Attacchi: Simec / Comes / Breton / Pedrini / Cemar / Barsanti / Thibaut

Con o senza Sottosquadro

Con o senza Grip





Supporto Fickert L.120 / 130 / 140 / 170 con fori in Alluminio

Tipologia Attacchi: Simec / Comes / Breton / Pedrini / Cemar / Barsanti / Thibaut





Piastra L.120 / 130 / 140 / 170 in Ferro per Fickert in Alluminio

Con o senza Sottosquadro

Con o senza Grip



Per Abrasivi e Lappatori





Piastra L.120 / 130 / 140 / 170 raggiata in Ferro per Fickert in Alluminio

Con o senza Sottosquadro Con o senza Grip





Supporto Fickert L.120 / 130 / 140 / 170 con fori e sedi in Alluminio per piastrine in Ferro

Tipologia Attacchi: Simec / Comes / Breton / Pedrini / Cemar / Barsanti / Thibaut





Supporto Fickert L.150 / 170 con fori in Alluminio

Tipologia Attacchi: Simec / Comes / Breton / Pedrini / Cemar / Barsanti / Thibaut





Piastra L.150 / 170 raggiata in Ferro per Fickert in Alluminio

Con o senza Sottosquadro Con o senza Grip



Piastrine varie in Ferro per Fickert in Alluminio



Per Spazzole





Supporto Fickert L.130 Spazzola

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6





Supporto Fickert L.130 / L.140 Spazzola con Smusso

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6





Supporto Fickert L.130 Spazzola aperta

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6





Supporto Fickert L.140 Spazzola aperta con Smusso

Tipologia Attacchi: SL1 / SL2 / SL3 / SL5 / SL6



Per Spazzole





Supporto Fickert L.170 Spazzola Larga con Smusso

Tipologia Attacchi: SL6 / SL6- / SL7

MATERIALI	ABS	NY	PPL	PST
COLORI				

Per Abrasivi e Lappatori





Supporto Frankfurt 5 extra





Supporto Frankfurt zigrinato

Con o senza bordo





Supporto Frankfurt Lungo zigrinato con smusso con sede abrasivo Fickert

Con o senza bordo





Supporto Frankfurt Lungo zigrinato con smusso con sedi abrasivo

Per Abrasivi e Lappatori





Supporto Frankfurt Extra Lungo zigrinato con sede abrasivo Fickert

Con o senza bordo





Supporto Frankfurt Extra Lungo zigrinato per abrasivo colato

Con o senza bordo

MATERIALI	ABS	NY	PPL	PST			
COLORI			'				
Possibilità di personalizzare la sede dell'abrasivo a seconda della							
tipologia dello stesso							





Supporto Frankfurt L.90 / 100 in Ferro

Con o senza Sottosquadro Con o senza Grip



Supporto Frankfurt L.104 con arco in Ferro

Con o senza Sottosquadro Con o senza Grip



Supporto Frankfurt Lungo in Ferro

Con o senza Sottosquadro Con o senza Grip





Supporto Frankfurt L. 90 / 100 in Alluminio con fori e sedi per piastrine



Per Abrasivi e Lappatori



Supporto Frankfurt L.100 in Ferro con sedi per diamante



Piastrine in Ferro per Frankfurt in Alluminio con Sottosquadro e Grip



Per Spazzole





Supporto Frankfurt Spazzola Base Stretta





Supporto Frankfurt Spazzola Base Larga con Smusso





Supporto Frankfurt Spazzola Aperta con Smusso






Supporto Frankfurt pieno

MATERIALI	ABS	NY	PPL	PST
COLORI				



Per Abrasivi e Lappatori



Supporto Platorello D.100 / 130 / 150

SP.5 o SP.9

Foro 30/32 o Foro 50

Con o senza bordo



Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 attacco Chiocciola

DX o SX

SP.5 o SP.9

Foro 30/32 o Foro 50

Con o senza bordo



Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 attacco Chiocciola

DX o SX

SP.5 o SP.9

Per o Con dado M14 o 5/8"

Con o senza bordo





Supporto Platorello D.130 / 150 attacco Chiocciola SP9 foro quadrato

D.130 Foro 14x14

D.150 Foro 25x25

DX o SX

Con o senza bordo



Per Abrasivi e Lappatori





Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 / 180 attacco Chiocciola con foro esagonale

DX o SX

SP.5 esagono 33 o SP.9 esagono 48

Con o senza bordo





Supporto Platorello D.150 attacco Ancora con 4 Dadi M8 interasse 130

Foro 30 / Foro 50 / Foro 80






Supporto Platorello D.100 attacco Baionetta





Supporto Platorello D.150 attacco Baionetta





Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 attacco Terzago

Con o senza bordo

MATERIALI	ABS	NY	PPL	PST
COLORI				
Possibilità di personalizzare la s	ede dell'a	brasivo a	seconda	della
tipologia dello stesso				





Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 / 160 / 190 / 200 attacco Chiocciola in Ferro o Alluminio e D.250 / 300 solo in Alluminio

 $\mathsf{DX} \circ \mathsf{SX}$





Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 attacco Chiocciola con fori in Alluminio

DX o SX







Piastra in Ferro per Platorello in Alluminio





Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 / 160 / 190 / 200 attacco filettato in Ferro o Alluminio

M14

3/8"

5/8"





Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 / 160 / 190 / 200 attacco filettato M45P3 in Ferro





Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 / 160 / 190 / 200 attacco BMR Ancora c/4 fori e centraggio Maschio D.40 in Ferro o Alluminio







Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 / 160 / 190 / 200 attacco BMR Ancora c/6 fori filettati e foro di centraggio D.80 in Ferro o Alluminio





Supporto Platorello D.100 / 130 / 150 / attacco Terzago Alluminio





Supporto Platorello D.150 / 160 / 180 / attacco Simec, Pedrini e Breton c/3 fori filettati e centraggio in Ferro



Per Spazzole





Supporto Platorello D.100 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 Spazzola

Per o Con Dado M14 o 5/8"





Supporto Platorello D.100 / 120 / 140 / 150 / 160 Spazzola attacco Chiocciola

DX o SX

Per o Con Dado M14 o 5/8"





Supporto Platorello D.100 / 120 / 140 / 150 / 160 Spazzola attacco Chiocciola

DX o SX

Foro 30/32

Foro 50



Possibilità di Chiocciola scaricata per tutti i diametri DX o SX

Per o Con Dado M14 o 5/8"



Per Spazzole





Supporto Platorello D.100 / 120 / 140 / 150 / 160 Spazzola attacco Terzago





Supporto Platorello D.150 Spazzola attacco Ancora con 4 Dadi M8 interasse 130





Supporto Platorello D.100 Spazzola attacco Baionetta





Supporto Platorello D.150 / 160 / 180 Spazzola attacco Baionetta



Per Spazzole



Supporto Platorello D.200 / D.250 Spazzola con Fori di fissaggio

MATERIALI	ABS	NY	PPL	PST
COLORI				



MARCATORI DI GRANA





Marcatori di varie grane e colori in NY

Grane:

16	46	120	280	800	2.500
20	50	150	300	1.000	3.000
24	60	180	320	1.200	3.500
30	70	200	400	1.500	5.000
36	80	220	500	1.800	6.000
40	100	240	600	2.000	10.000

QUANTITATIVO MINIMO ORDINABILE PER GRANA E COLORE 1.000pz

COLORI per ordini di 1.000pz		
COLORI per ordini > 5.000pz	(•

MOSTRINE DI GRANA



Mostrine in PST bianche di varie grane serigrafate

QUANTITATIVO MINIMO ORDINABILE 250 pz



Per Fickert e Frankfurt



Distanziale L.90 in Gomma

Spessore: SP14 / SP16 / SP19

Piana o Raggiata

Con o senza bordo



Distanziale L.140 / 170 in Gomma

Spessore: SP14 / SP16 / SP19

Piana o Raggiata

Con o senza bordo



Distanziale L.140 / 170 con Smusso in Gomma

Spessore: SP14 / SP16 / SP19

Piana o Raggiata

Con o senza bordo



Distanziale L.140 - 150 / L.170 per Breton Stone in Gomma

Spessore: SP5 / SP10



Per Fickert e Frankfurt



Distanziale L.140 - 150 / L.170 per Breton Stone curvo in entrambe le estremità in Gomma

Spessore: SP5 / SP10



Distanziale L.140 - 150 / L.170 per Breton Stone con doppio Bordo in Gomma

Spessore: SP5



Distanziale per Frankfurt in Gomma

Spessore: SP5

TIPOLOGIA GOMMA	Vulca	anizzat	ta	Termoplastic		
SHORE	20	20 30 4		0	50	90
COLORI						



Per Platorelli



Distanziale D.100 / 130 / 150 in Gomma

Spessore: SP2 / SP3 / SP5 / SP10



Distanziale D.100 in Gomma

Spessore: SP2 Foro 20 / SP3 Foro 30 / SP5 Foro 30 / SP10 Foro 30



Distanziale D.130 / 150 in Gomma

Spessore: SP5 Foro 30 / SP10 Foro 30 / SP5 Foro 50 / SP10 Foro 50

TIPOLOGIA GOMMA	Vulca	anizzat	ta	Termoplastic		
SHORE	20	30	30 40		50	90
COLORI						



Per Platorelli



Distanziale Gomma Spugna D.100 / 130 / 150

Spessore: SP7,5 / SP15 / SP20 / SP.30

Foro: 20 / 30 / 50





DISTANZIALI IN PLASTICA

Per Fickert e Frankfurt



Distanziale L.90 / 130 / 170 in Polistirolo

Spessore: SP5



Distanziale L.130 / L. 170 con Smusso in Polistirolo

Spessore: SP5



Distanziale L.140-150 / L.170 per Breton Stone in Polistirolo

Spessore: SP5



Distanziale per Frankfurt in Polistirolo

Spessore: SP5



DISTANZIALI IN PLASTICA

Per Platorelli



Distanziale D. 100 / D.130 / D.140 / D.150 in Polistirolo

Spessore: SP5





SUPPORTI CON DISTANZIALE

Per Lappatori

ALCUNI ESEMPI





Supporto MiniFickert L.100 con bordo + Distanziale in Gomma






Supporto Fickert L.140 con Bordo + Distanziale con Bordo in Gomma





Supporto Fickert L.140 Breton Stone + Distanziale in Gomma





CARTELLINE DA ESPOSIZIONE



Cartelline da esposizione per l'identificazione, la certificazione e lo stoccaggio delle lastre



Neutri o personalizzati con logo stampato o adesivo.





SUPPORTI MOLA

Per Abrasivi



Supporto Mola a profilo di vari diametri in Teflon

Foro D.30

Foro D.50

Foro D.60

Foro D.80



Inserto in Ferro per Mola a profilo in Teflon





Supporto Mola sagomata a profilo di vari diametri in Ferro o Alluminio

Foro D.30

Foro D.50

Foro D.60


Foro D.80




STAMPI AD INIEZIONE E PER COLATA

Per Abrasivi


ALCUNI ESEMPI



Stampi in Alluminio o Acciaio per abrasivi per Fickert



Stampi in Alluminio o Acciaio per abrasivi per Frankfurt



Stampi in Alluminio o Acciaio per abrasivi per Platorelli

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZARE DIMENSIONI E FORME.



OFFICINA MECCANICA BIASIO di Biasio Gianni & C. S.a.s. Via E. Fermi 9 - 46040 Ponti sul Mincio (MN) Tel. 0376 809 760 / 0376 809 748 R.E.A. 219197 - P. Iva e Cod. Fiscale 02040180206

www.officinameccanicabiasio.com email info@officinameccanicabiasio.com

